

ПРОИЗВОДИТ ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

# ЛУСЕ

PRODOTTO DI ITALIA



Европейское качество.

Разумное импортозамещение





## LUCE: европейское качество стало доступней



В 2018 году компания «ИНТЕРАВТО» начала выпуск средств по уходу за автомобилем под новым собственным брендом – **LUCE (Луче)**.

**LUCE** – это первая линейка средств по уходу за автомобилем, которая создана по принципам разумного импортозамещения. Производитель достиг своей главной цели: объединил истинное европейское качество с максимальной доступностью для конечного потребителя.



## Продукция под брендом LUCE:

- отвечает всем требованиям качества, действующим на территории Евросоюза;
- производится только из импортного сырья;
- производится на современном и качественном импортном оборудовании;
- производится под контролем и по лицензии европейских партнеров;
- имеет разумную стоимость, поскольку вся логистика выстроена в РФ.




## Итальянское качество с доступной ценой

- Итальянская автохимия и автокосметика – это продукция со знаком качества, которому традиционно доверяют. Но реалии таковы, что импортные бренды на отечественном рынке день ото дня дорожают, становясь все менее доступными для конечного потребителя.
- Уникальность линейки средств по уходу за автомобилем **LUCE** состоит в том, что она отвечает всем стандартам европейского качества, но разрабатывалась с учетом возможностей отечественного потребителя. В концепцию бренда, наряду с безупречным качеством, заложена ценовая доступность для всех автовладельцев.
- В линейку **LUCE** вошли как средства для основного ухода и мойки автотранспорта, так и автокосметика для придания автомобилю внешнего лоска.








Флагманами коллекции стали  
полироли для приборных панелей LUCE в четырех ароматах:



**ВИНОГРАД**



**ЛАВАНДА**





## Полироль для приборных панелей LUCE

- Чистит, полирует и защищает приборные панели и другие поверхности салона автомобиля из пластика и дерева.
- **Способ применения:** распылить с расстояния около 20 см и протереть чистой тканью.
- **Состав:** алифатические углеводороды, органические растворители, диметикон, ароматическая композиция. Не содержит озоноразрушающих веществ.
- **Меры предосторожности:** при частом использовании в плохо проветриваемых помещениях возможно образование взрывоопасных смесей.